

- Weber, A, Smedskjaer, MM & de Ligny, D 2020, 'Relaxation behavior of densified sodium aluminoborate glass', *Acta Materialia*, Vuosikerta. 198, Sivut 153-167. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.07.068>
- Kleiven, D & Akola, J 2020, 'Precipitate formation in aluminium alloys: Multi-scale modelling approach', *Acta Materialia*, Vuosikerta. 195, Sivut 123-131. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.05.050>
- Beter, J, Schrittester, B, Maroh, B, Sarlin, E, Fuchs, PF & Pinter, G 2020, 'Comparison and impact of different fiber debond techniques on fiber reinforced flexible composites', *Polymers*, Vuosikerta. 12, Nro 2, 472. <https://doi.org/10.3390/polym12020472>
- Jönkkäri, I, Poliakova, V, Mylläri, V, Anderson, R, Andersson, M & Vuorinen, J 2020, 'Compounding and characterization of recycled multilayer plastic films', *Journal of Applied Polymer Science*. <https://doi.org/10.1002/app.49101>
- Poikelispää, M, Honkanen, M, Vippola, M & Sarlin, E 2020, 'Effect of carbon nanotubes and nanodiamonds on the heat storage ability of natural rubber composites', *Journal of Elastomers and Plastics*. <https://doi.org/10.1177/0095244320933977>
- Shakun, A, Sarlin, E & Vuorinen, J 2020, 'Energy dissipation in natural rubber latex films: The effect of stabilizers, leaching and acetone-treatment', *Journal of Applied Polymer Science*. <https://doi.org/10.1002/app.49609>
- Poikelispää, M, Ruokangas, S, Honkanen, M, Vippola, M & Sarlin, E 2020, 'Phase-change material: Natural rubber composites for heat storage applications', *Rubber Chemistry and Technology*, Vuosikerta. 93, Nro 1, Sivut 208-221. <https://doi.org/10.5254/rct.19.81468>
- Calejo, MT, Haapala, A, Skottman, H & Kellomäki, M 2019, 'Porous polybutylene succinate films enabling adhesion of human embryonic stem cell-derived retinal pigment epithelial cells (hESC-RPE)', *European Polymer Journal*, Vuosikerta. 118, Sivut 78-87. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2019.05.041>
- Wang, S, Nawale, GN, Oommen, OP, Hilborn, J & Varghese, OP 2019, 'Influence of ions to modulate hydrazone and oxime reaction kinetics to obtain dynamically cross-linked hyaluronic acid hydrogels', *Polymer Chemistry*, Vuosikerta. 10, Nro 31, Sivut 4322-4327. <https://doi.org/10.1039/c9py00862d>
- Hannula, M, Ali-Löytty, H, Lahtonen, K, Saari, J, Tukiainen, A & Valden, M 2019, 'Highly efficient charge separation in model Z-scheme TiO₂/TiSi₂/Si photoanode by micropatterned titanium silicide interlayer', *Acta Materialia*, Vuosikerta. 174, Sivut 237-245. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.05.032>
- Asikainen, S, Paakinaho, K, Kyhkynen, AK, Hannula, M, Malin, M, Ahola, N, Kellomäki, M & Seppälä, J 2019, 'Hydrolysis and drug release from poly(ethylene glycol)-modified lactone polymers with open porosity', *European Polymer Journal*, Vuosikerta. 113, Sivut 165-175. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2019.01.056>
- Edwards, TEJ, Di Gioacchino, F, Goodfellow, AJ, Mohanty, G, Wehrs, J, Michler, J & Clegg, WJ 2019, 'Transverse deformation of a lamellar TiAl alloy at high temperature by in situ microcompression', *Acta Materialia*, Vuosikerta. 166, Sivut 85-99. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2018.11.050>
- Edwards, TEJ, Di Gioacchino, F, Goodfellow, AJ, Mohanty, G, Wehrs, J, Michler, J & Clegg, WJ 2019, 'Deformation of lamellar γ -TiAl below the general yield stress', *Acta Materialia*, Vuosikerta. 163, Sivut 122-139. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2018.09.061>
- Reyes, G, Borghei, M, King, AWT, Lahti, J & Rojas, OJ 2019, 'Solvent Welding and Imprinting Cellulose Nanofiber Films Using Ionic Liquids', *Biomacromolecules*, Vuosikerta. 20, Nro 1, Sivut 502-514. <https://doi.org/10.1021/acs.biomac.8b01554>

Brobbey, KJ, Haapanen, J, Tuominen, M, Mäkelä, J, Gunell, M, Eerola, E, Saarinen, JJ & Toivakka, M 2019, 'High-speed production of antibacterial fabrics using liquid flame spray', *Textile Research Journal*. <https://doi.org/10.1177/0040517519866952>

Haapanen, J, Aromaa, M, Teisala, H, Juuti, P, Tuominen, M, Sillanpää, M, Stepien, M, Saarinen, JJ, Toivakka, M, Kuusipalo, J & Mäkelä, JM 2019, 'On the limit of superhydrophobicity: Defining the minimum amount of TiO₂ nanoparticle coating', *Materials Research Express*, Vuosikerta. 6, Nro 3, 035004. <https://doi.org/10.1088/2053-1591/aaf2ee>

Chen, X, Ukkonen, L & Virkki, J 2019, 'Reliability evaluation of wearable radio frequency identification tags: Design and fabrication of a two-part textile antenna', *Textile Research Journal*, Vuosikerta. 89, Nro 4. <https://doi.org/10.1177/0040517517750651>

Fliervoet, LAL, Lisitsyna, ES, Durandin, NA, Kotsis, I, Maas-Bakker, RFM, Yliperttula, M, Hennink, WE, Vuorimaa-Laukkanen, E & Vermonden, T 2019, 'Structure and Dynamics of Thermosensitive pDNA Polyplexes Studied by Time-Resolved Fluorescence Spectroscopy', *Biomacromolecules*. <https://doi.org/10.1021/acs.biomac.9b00896>

Banerjee, SS, Natarajan, TS, Subramani B., E, Wießner, S, Janke, A, Heinrich, G & Das, A 2019, 'Temperature scanning stress relaxation behavior of water responsive and mechanically adaptive elastomer nanocomposites', *Journal of Applied Polymer Science*. <https://doi.org/10.1002/app.48344>

He, H, Chen, X, Ukkonen, L & Virkki, J 2019, 'Textile-integrated three-dimensional printed and embroidered structures for wearable wireless platforms', *Textile Research Journal*, Vuosikerta. 89, Nro 4. <https://doi.org/10.1177/0040517517750649>

Rajan, R, Rainosalu, E, Ramamoorthy, SK, Thomas, SP, Zavašnik, J, Vuorinen, J & Skrifvars, M 2018, 'Mechanical, thermal, and burning properties of viscose fabric composites: Influence of epoxy resin modification', *Journal of Applied Polymer Science*, Vuosikerta. 135, Nro 36, 46673. <https://doi.org/10.1002/app.46673>

Poutanen, M, Ahmed, Z, Rautkari, L, Ikkala, O & Priimägi, A 2018, 'Thermal Isomerization of Hydroxyazobenzenes as a Platform for Vapor Sensing', *ACS Macro Letters*, Vuosikerta. 7, Nro 3, Sivut 381-386. <https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.8b00093>

Karvinen, J, Joki, T, Ylä-Outinen, L, Koivisto, JT, Narkilahti, S & Kellomäki, M 2018, 'Soft hydrazone crosslinked hyaluronan- and alginate-based hydrogels as 3D supportive matrices for human pluripotent stem cell-derived neuronal cells', *Reactive and Functional Polymers*, Vuosikerta. 124, Sivut 29-39. <https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2017.12.019>

Das, A, Sallat, A, Böhme, F, Sarlin, E, Vuorinen, J, Vennemann, N, Heinrich, G & Stöckelhuber, KW 2018, 'Temperature scanning stress relaxation of an autonomous self-healing elastomer containing non-covalent reversible network junctions', *Polymers*, Vuosikerta. 10, Nro 1, 94. <https://doi.org/10.3390/polym10010094>

Grosu, MC, Lupu, IG, Cramariuc, O & Hogas, HI 2018, 'Fabrication and characterization of magnetic cotton yarns for textile applications', *Journal of the Textile Institute*, Vuosikerta. 109, Nro 10, Sivut 1348-1359. <https://doi.org/10.1080/00405000.2018.1423935>

Shakun, A, Poikelispää, M, Das, A & Vuorinen, J 2018, 'Improved electromechanical response in acrylic rubber by different carbon-based fillers', *Polymer Engineering and Science*, Vuosikerta. 58, Nro 3, Sivut 395-404. <https://doi.org/10.1002/pen.24586>

Rajan, R, Rainosalu, E, Thomas, SP, Ramamoorthy, SK, Zavašnik, J, Vuorinen, J & Skrifvars, M 2018, 'Modification of epoxy resin by silane-coupling agent to improve tensile properties of viscose fabric composites', *Polymer Bulletin*, Vuosikerta. 75, Nro 1, Sivut 167-195. <https://doi.org/10.1007/s00289-017-2022-2>

Pippola, J, Marttila, T & Frisk, L 2017, Development of dust test method for motor drives. julkaisussa *2017 IMAPS Nordic Conference on Microelectronics Packaging, NordPac 2017*. IEEE, Sivut 43-46, 1/01/00. <https://doi.org/10.1109/NORDPAC.2017.7993161>

Poikelispää, M, Shakun, A, Sarlin, E, Das, A & Vuorinen, J 2017, 'Vegetable fillers for electric stimuli responsive elastomers', *Journal of Applied Polymer Science*, Vuosikerta. 134, Nro 28, 45081. <https://doi.org/10.1002/app.45081>

Ojala, N 2017, *Application Oriented Wear Testing of Wear Resistant Steels in Mining Industry*. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1469, Tampere University of Technology.

Poikelispää, M, Shakun, A, Das, A & Vuorinen, J 2017, 'High actuation performance offered by simple diene rubbers', *Polymers for Advanced Technologies*, Vuosikerta. 28, Nro 1, Sivut 130-136. <https://doi.org/10.1002/pat.3867>

Hyysalo, A, Ristola, M, Joki, T, Honkanen, M, Vippola, M & Narkilahti, S 2017, 'Aligned Poly(ϵ -caprolactone) Nanofibers Guide the Orientation and Migration of Human Pluripotent Stem Cell-Derived Neurons, Astrocytes, and Oligodendrocyte Precursor Cells In Vitro', *MACROMOLECULAR BIOSCIENCE*, Vuosikerta. 17, Nro 7, 1600517. <https://doi.org/10.1002/mabi.201600517>

Härkäsalmi, T, Lehmonen, J, Itälä, J, Peralta, C, Siljander, S & Ketoja, JA 2017, 'Design-driven integrated development of technical and perceptual qualities in foam-formed cellulose fibre materials', *Cellulose*, Vuosikerta. 24, Nro 11, Sivut 5053–5068. <https://doi.org/10.1007/s10570-017-1484-6>

Ojala, N, Valtonen, K, Minkkinen, J & Kuokkala, V-T 2017, 'Edge and particle embedment effects in low- and high-stress slurry erosion wear of steels and elastomers', *Wear*, Vuosikerta. 388-389, Sivut 126-135. <https://doi.org/10.1016/j.wear.2017.06.004>

Kamppuri, T, Vehviläinen, M, Backfolk, K & Heiskanen, I 2016, 'Characterization of endoglucanase rich *Trichoderma reesei* cellulase mixtures and their effect on alkaline solubility of dissolving pulp', *Cellulose*, Vuosikerta. 23, Nro 6, Sivut 3901–3911. <https://doi.org/10.1007/s10570-016-1055-2>

Poikelispää, M, Shakun, A, Das, A & Vuorinen, J 2016, 'Improvement of actuation performance of dielectric elastomers by barium titanate and carbon black fillers', *Journal of Applied Polymer Science*, Vuosikerta. 133, Nro 42, 44116. <https://doi.org/10.1002/app.44116>

Ojala, N 2016, 'Application oriented wear testing of wear resistant steels in mining industry' Artikkelit esitetty, Helsinki, Suomi, 14/11/16 - 15/11/16, .

Paajanen, A, Sonavane, Y, Ignasiak, D, Ketoja, JA, Maloney, T & Paavilainen, S 2016, 'Atomistic molecular dynamics simulations on the interaction of TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils in water', *Cellulose*, Vuosikerta. 23, Nro 6, Sivut 3449–3462. <https://doi.org/10.1007/s10570-016-1076-x>

Stöckelhuber, KW, Das, A & Klüppel, M (toim) 2016, *Designing of Elastomer Nanocomposites: From Theory to Application*. Advances in Polymer Science, Vuosikerta. 275, Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-47696-4>

Basu, D, Das, A, Stöckelhuber, KW & Wießner, S 2016, Nanostructured Ionomeric Elastomers. julkaisussa KW Stöckelhuber, A Das & M Klüppel (toim), *Designing of Elastomer Nanocomposites: From Theory to Applications*. Advances in Polymer Science, Vuosikerta. 275, Springer International Publishing, Sivut 235-266. https://doi.org/10.1007/12_2016_8

Mylläri, V, Hartikainen, S, Poliakova, V, Anderson, R, Jönkkäri, I, Pasanen, P, Andersson, M & Vuorinen, J 2016, 'Detergent impurity effect on recycled HDPE: Properties after repetitive processing', *Journal of Applied Polymer Science*, Vuosikerta. 133, Nro 31, 43766. <https://doi.org/10.1002/app.43766>

Kapgate, BP, Das, C, Das, A, Basu, D, Wiessner, S, Reuter, U & Heinrich, G 2016, 'Reinforced chloroprene rubber by in situ generated silica particles: Evidence of bound rubber on the silica surface', *Journal of Applied Polymer Science*, Vuosikerta. 133, Nro 30, 43717. <https://doi.org/10.1002/app.43717>

- Lindgren, M, Wallin, M, Kakkonen, M, Saarela, O & Vuorinen, J 2016, 'The influence of high-temperature sulfuric acid solution ageing on the properties of laminated vinyl-ester joints', *International Journal of Adhesion and Adhesives*, Vuosikerta. 68, Sivut 298-304. <https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2016.04.011>
- Poutanen, M, Ikkala, O & Priimägi, A 2016, 'Structurally Controlled Dynamics in Azobenzene-Based Supramolecular Self-Assemblies in Solid State', *Macromolecules*, Vuosikerta. 49, Nro 11, Sivut 4095-4101. <https://doi.org/10.1021/acs.macromol.6b00562>
- Ojala, N, Valtonen, K, Minkkinen, J & Kuokkala, V-T 2016, Edge effect in high speed slurry erosion wear tests of steels and elastomers. julkaisussa *The 17th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2016 14th - 17th June 2016 Aulanko, Hämeenlinna, Finland*. NORDIC SYMPOSIUM ON TRIBOLOGY/NORDTRIB, 1/01/00.
- Grosu, MC, Lupu, IG, Cramariuc, O & Hristian, L 2016, 'Magnetic cotton yarns: optimization of magnetic properties', *Journal of the Textile Institute*, Vuosikerta. 107, Nro 6, Sivut 757-765. <https://doi.org/10.1080/00405000.2015.1061761>
- Akamatsu, N, Aizawa, M, Tatsumi, R, Hisano, K, Priimägi, A & Shishido, A 2016, 'Photoresponsive liquid-crystalline polymer films bilayered with an inverse opal structure', *JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY*, Vuosikerta. 29, Nro 1, Sivut 145-148. <https://doi.org/10.2494/photopolymer.29.145>
- Ojala, N, Valtonen, K, Antikainen, A, Kemppainen, A, Minkkinen, J, Oja, O & Kuokkala, V-T 2016, 'Wear performance of quenched wear resistant steels in abrasive slurry erosion', *Wear*, Vuosikerta. 354-355, Sivut 21-31. <https://doi.org/10.1016/j.wear.2016.02.019>
- Kuuliala, L, Pippuri, T, Hultman, J, Auvinen, S-M, Kolppo, K, Nieminen, T, Karp, M, Björkroth, J, Kuusipalo, J & Jääskeläinen, E 2015, 'Preparation and antimicrobial characterization of silver-containing packaging materials for meat', *Food Packaging and Shelf Life*, Vuosikerta. 6, 67, Sivut 53-60. <https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2015.09.004>
- Grönqvist, S, Kamppuri, T, Maloney, T, Vehviläinen, M, Liitiä, T & Suurnäkki, A 2015, 'Enhanced pre-treatment of cellulose pulp prior to dissolution into NaOH/ZnO', *Cellulose*, Vuosikerta. 22, Nro 6, Sivut 3981-3990. <https://doi.org/10.1007/s10570-015-0742-8>
- Le, HH, Parsaker, M, Sriharish, MN, Henning, S, Menzel, M, Wießner, S, Das, A, Do, QK, Heinrich, G & Radusch, HJ 2015, 'Effect of rubber polarity on selective wetting of carbon nanotubes in ternary blends', *Express Polymer Letters*, Vuosikerta. 9, Nro 11, Sivut 960-971. <https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2015.87>
- Vapaavuori, J, Heikkinen, ITS, Dichiarante, V, Resnati, G, Metrangolo, P, Sabat, RG, Bazuin, CG, Priimägi, A & Pellerin, C 2015, 'Photomechanical Energy Transfer to Photopassive Polymers through Hydrogen and Halogen Bonds', *Macromolecules*, Vuosikerta. 48, Nro 20, Sivut 7535-7542. <https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5b01813>
- Vapaavuori, J, Grosrenaud, J, Pellerin, C & Bazuin, CG 2015, 'In Situ Photocontrol of Block Copolymer Morphology during Dip-Coating of Thin Films', *ACS Macro Letters*, Vuosikerta. 4, Nro 10, Sivut 1158-1162. <https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.5b00483>
- Mylläri, V, Ruoko, T-P, Vuorinen, J & Lemmetyinen, H 2015, 'Characterization of thermally aged polyetheretherketone fibres: Mechanical, thermal, rheological and chemical property changes', *Polymer Degradation and Stability*, Vuosikerta. 120, Sivut 419-426. <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2015.08.003>
- Mylläri, V, Fatarella, E, Ruzzante, M, Pogni, R, Baratto, MC, Skrifvars, M, Syrjälä, S & Järvelä, P 2015, 'Production of sulfonated polyetheretherketone/polypropylene fibers for photoactive textiles', *Journal of Applied Polymer Science*, Vuosikerta. 132, Nro 39, 42595. <https://doi.org/10.1002/app.42595>
- Le, HH, Pham, T, Henning, S, Klehm, J, Wießner, S, Stöckelhuber, KW, Das, A, Hoang, XT, Do, QK, Wu, M, Vennemann, N, Heinrich, G & Radusch, HJ 2015, 'Formation and stability of carbon nanotube network in natural rubber: Effect of non-rubber components', *Polymer*, Vuosikerta. 73, 18004, Sivut 111-121. <https://doi.org/10.1016/j.polymer.2015.07.044>

Mylläri, V, Ruoko, T-P & Syrjälä, S 2015, 'A comparison of rheology and FTIR in the study of polypropylene and polystyrene photodegradation', *Journal of Applied Polymer Science*, Vuosikerta. 132, Nro 28, 42246. <https://doi.org/10.1002/app.42246>

Manea, LR, Cramariuc, B, Popescu, V, Cramariuc, R, Sandu, I & Cramariuc, O 2015, 'Equipment for obtaining polymeric nanofibres by electrospinning technology: II. The obtaining of polymeric nanofibers', *Materiale Plastice*, Vuosikerta. 52, Nro 2, Sivut 180-185.

Vehviläinen, M, Kamppuri, T, Setälä, H, Grönqvist, S, Rissanen, M, Honkanen, M & Nousiainen, P 2015, 'Regeneration of fibres from alkaline solution containing enzyme-treated 3-allyloxy-2-hydroxypropyl substituted cellulose', *Cellulose*, Vuosikerta. 22, Nro 4, Sivut 2271-2282. <https://doi.org/10.1007/s10570-015-0647-6>

Saarikoski, E, Rissanen, M & Seppälä, J 2015, 'Effect of rheological properties of dissolved cellulose/microfibrillated cellulose blend suspensions on film forming', *Carbohydrate Polymers*, Vuosikerta. 119, Sivut 62-70. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.11.033>

Eshwaran, SB, Basu, D, Vaikuntam, SR, Kutlu, B, Wiessner, S, Das, A, Naskar, K & Heinrich, G 2015, 'Exploring the role of stearic acid in modified zinc aluminum layered double hydroxides and their acrylonitrile butadiene rubber nanocomposites', *Journal of Applied Polymer Science*, Vuosikerta. 132, Nro 9, 41539. <https://doi.org/10.1002/app.41539>

Shin, J, Cherstvy, AG & Metzler, R 2015, 'Polymer looping is controlled by macromolecular crowding, spatial confinement, and chain stiffness', *ACS Macro Letters*, Vuosikerta. 4, Nro 2, Sivut 202-206. <https://doi.org/10.1021/mz500709w>

Fatarelle, E, Mylläri, V, Ruzzante, M, Pogni, R, Baratto, MC, Skrifvars, M, Syrjälä, S & Järvelä, P 2015, 'Sulfonated polyetheretherketone/polypropylene polymer blends for the production of photoactive materials', *Journal of Applied Polymer Science*, Vuosikerta. 132, Nro 8, 41509. <https://doi.org/10.1002/app.41509>

Molnar, W, Nugent, S, Lindroos, M, Apostol, M & Varga, M 2015, 'Ballistic and numerical simulation of impacting goods on conveyor belt rubber', *Polymer Testing*, Vuosikerta. 42, Sivut 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2014.12.001>

Borah, D, Rasappa, S, Sentharamaikannan, R, Holmes, JD & Morris, MA 2015, 'Block co-polymers for nanolithography: Rapid microwave annealing for pattern formation on substrates', *Polymers*, Vuosikerta. 7, Nro 4, Sivut 592-609. <https://doi.org/10.3390/polym7040592>

Ramamoorthy, SK, Skrifvars, M & Rissanen, M 2015, 'Effect of alkali and silane surface treatments on regenerated cellulose fibre type (Lyocell) intended for composites', *Cellulose*, Vuosikerta. 22, Nro 1, Sivut 637-654. <https://doi.org/10.1007/s10570-014-0526-6>

Orłowski, A, Róg, T, Paavilainen, S, Manna, M, Heiskanen, I, Backfolk, K, Timonen, J & Vattulainen, I 2015, 'How endoglucanase enzymes act on cellulose nanofibrils: role of amorphous regions revealed by atomistic simulations', *Cellulose*, Vuosikerta. 22, Nro 5, Sivut 2911-2925. <https://doi.org/10.1007/s10570-015-0705-0>

Grönqvist, S, Treimanis, A, Kamppuri, T, Maloney, T, Skute, M, Grinfelds, U, Vehviläinen, M & Suurnäkki, A 2015, 'The effect of the outermost fibre layers on solubility of dissolving grade pulp', *Cellulose*, Vuosikerta. 22, Nro 6, Sivut 3955-3965. <https://doi.org/10.1007/s10570-015-0709-9>

Basu, D, Das, A, Jacobgeorge, J, Wang, DY, Stöckelhuber, K, Wagenknecht, U, Leuteritz, A, Kutlu, B, Reuter, U & Heinrich, G 2014, 'Unmodified LDH as reinforcing filler for XNBR and the development of flame-retardant elastomer composites', *Rubber Chemistry and Technology*, Vuosikerta. 87, Nro 4, Sivut 606-616. <https://doi.org/10.5254/rct.14.86920>

Tawade, BV, Salunke, JK, Sane, PS & Wadgaonkar, PP 2014, 'Processable aromatic polyesters based on bisphenol derived from cashew nut shell liquid: synthesis and characterization', *JOURNAL OF POLYMER RESEARCH*, Vuosikerta. 21, Nro 12. <https://doi.org/10.1007/s10965-014-0617-y>

Mohanty, AK, Ghosh, A, Sawai, P, Pareek, K, Banerjee, S, Das, A, Pötschke, P, Heinrich, G & Voit, B 2014, 'Electromagnetic interference shielding effectiveness of MWCNT filled poly(ether sulfone) and poly(ether imide) nanocomposites', *Polymer Engineering and Science*, Vuosikerta. 54, Nro 11, Sivut 2560-2570. <https://doi.org/10.1002/pen.23804>

Wang, X, Vapaavuori, J, Zhao, Y & Bazuin, CG 2014, 'A supramolecular approach to photoresponsive thermo/solvoplastic block copolymer elastomers', *Macromolecules*, Vuosikerta. 47, Nro 20, Sivut 7099-7108. <https://doi.org/10.1021/ma501278b>

Le, HH, Abhijeet, S, Ilisch, S, Klehm, J, Henning, S, Beiner, M, Sarkawi, SS, Dierkes, W, Das, A, Fischer, D, Stöckelhuber, KW, Wiessner, S, Khatiwada, SP, Adhikari, R, Pham, T, Heinrich, G & Radusch, HJ 2014, 'The role of linked phospholipids in the rubber-filler interaction in carbon nanotube (CNT) filled natural rubber (NR) composites', *Polymer*, Vuosikerta. 55, Nro 18, Sivut 4738-4747. <https://doi.org/10.1016/j.polymer.2014.07.043>

Kapgate, BP, Das, C, Basu, D, Das, A, Heinrich, G & Reuter, U 2014, 'Effect of silane integrated sol-gel derived in situ silica on the properties of nitrile rubber', *Journal of Applied Polymer Science*, Vuosikerta. 131, Nro 15, 40531. <https://doi.org/10.1002/app.40531>

Mahmood, N, Khan, AU, Stöckelhuber, KW, Das, A, Jehnichen, D & Heinrich, G 2014, 'Carbon nanotubes-filled thermoplastic polyurethane-urea and carboxylated acrylonitrile butadiene rubber blend nanocomposites', *Journal of Applied Polymer Science*, Vuosikerta. 131, Nro 11. <https://doi.org/10.1002/app.40341>

Priimagi, A & Shevchenko, A 2014, 'Azopolymer-based micro- and nanopatterning for photonic applications', *Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics*, Vuosikerta. 52, Nro 3, Sivut 163-182. <https://doi.org/10.1002/polb.23390>

Eshwaran, SB, Basu, D, Kutlu, B, Leuteritz, A, Wagenknecht, U, Stöckelhuber, KW, Naskar, K, Das, A & Heinrich, G 2014, 'Stearate Modified Zinc-Aluminum Layered Double Hydroxides and Acrylonitrile Butadiene Rubber Nanocomposites', *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, Vuosikerta. 53, Nro 1, Sivut 65-73. <https://doi.org/10.1080/03602559.2013.843690>

Le, HH, Parsekar, M, Ilisch, S, Henning, S, Das, A, Stöckelhuber, KW, Beiner, M, Ho, CA, Adhikari, R, Wießner, S, Heinrich, G & Radusch, HJ 2014, 'Effect of non-rubber components of NR on the carbon nanotube (CNT) localization in SBR/NR blends', *Macromolecular Materials and Engineering*, Vuosikerta. 299, Nro 5, Sivut 569-582. <https://doi.org/10.1002/mame.201300254>

Mylläri, V, Ruoko, TP & Järvelä, P 2014, 'The effects of UV irradiation to polyetheretherketone fibres: Characterization by different techniques', *Polymer Degradation and Stability*, Vuosikerta. 109, Sivut 278-284. <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2014.08.003>

Le, HH, Oßwald, K, Wießner, S, Das, A, Stöckelhuber, KW, Boldt, R, Gupta, G, Heinrich, G & Radusch, HJ 2013, 'Location of dispersing agent in rubber nanocomposites during mixing process', *Polymer*, Vuosikerta. 54, Nro 26, Sivut 7009-7021. <https://doi.org/10.1016/j.polymer.2013.10.038>

Diban, N, Haimi, SP, Bolhuis-Versteeg, L, Teixeira, S, Miettinen, S, Poot, AA, Grijpma, DW & Stamatialis, D 2013, 'Effect of surface morphology of poly(ϵ -caprolactone) scaffolds on adipose stem cell adhesion and proliferation', *Macromolecular symposia*, Vuosikerta. 334, Nro 1, Sivut 126-132. <https://doi.org/10.1002/masy.201300106>

Gebraad, AWH, Miettinen, S, Grijpma, DW & Haimi, SP 2013, 'Human adipose stem cells in chondrogenic differentiation medium without growth factors differentiate towards annulus fibrosus phenotype in vitro', *Macromolecular symposia*, Vuosikerta. 334, Nro 1, Sivut 49-56. <https://doi.org/10.1002/masy.201300104>

German, SJ, Behbahani, M, Miettinen, S, Grijpma, DW & Haimi, SP 2013, 'Proliferation and differentiation of adipose stem cells towards smooth muscle cells on poly(trimethylene carbonate) membranes', *Macromolecular symposia*, Vuosikerta. 334, Nro 1, Sivut 133-142. <https://doi.org/10.1002/masy.201300100>

Borah, D, Simao, CD, Senthamaraiannan, R, Rasappa, S, Francone, A, Lorret, O, Salaun, M, Kosmala, B, Kehagias, N, Zelsmann, M, Sotomayor-Torres, CM & Morris, MA 2013, 'Soft-graphoepitaxy using nanoimprinted polyhedral oligomeric silsesquioxane substrates for the directed self-Assembly of PS-b-PDMS', *European Polymer Journal*, Vuosikerta. 49, Nro 11, Sivut 3512-3521. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2013.08.011>

Suhonen, T, Varis, T, Dosta, S, Torrell, M & Guilemany, JM 2013, 'Residual stress development in cold sprayed Al, Cu and Ti coatings', *Acta Materialia*, Vuosikerta. 61, Nro 17, Sivut 6329-6337. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2013.06.033>

Tan, M, Feng, Y, Wang, H, Zhang, L, Khan, M, Guo, J, Chen, Q & Liu, J 2013, 'Immobilized bioactive agents onto polyurethane surface with heparin and phosphorylcholine group', *Macromolecular Research*, Vuosikerta. 21, Nro 5, Sivut 541-549. <https://doi.org/10.1007/s13233-013-1028-3>

Ojala, N, Valtonen, K, Siitonen, P & Kuokkala, V-T 2013, The effect of test parameters on large particle slurryerosion testing. julkaisussa *3rd International Tribology Symposium of IFToMM*. Tribology - Materials, Surfaces & Interfaces , Nro 2, Vuosikerta. 8, Luleå, Sweden.

Subramaniam, K, Das, A, Simon, F & Heinrich, G 2013, 'Networking of ionic liquid modified CNTs in SSBR', *European Polymer Journal*, Vuosikerta. 49, Nro 2, Sivut 345-352. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2012.10.023>

Debnath, SC, Das, A, Basu, D & Heinrich, G 2013, 'Naturally occurring amino acids: A suitable substitute of N-N'-di-phenyl guanidine (DPG) in silica tyre formulation?', *KGK: KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE*, Vuosikerta. 66, Nro 1-2, Sivut 25-31.

Subramaniam, K, Das, A, Stöckelhuber, KW & Heinrich, G 2013, 'Elastomer composites based on carbon nanotubes and ionic liquid', *Rubber Chemistry and Technology*, Vuosikerta. 86, Nro 3, Sivut 367-400. <https://doi.org/10.5254/rct.13.86984>

Mahimwalla, Z, Yager, KG, Mamiya, JI, Shishido, A, Priimagi, A & Barrett, CJ 2012, 'Azobenzene photomechanics: Prospects and potential applications', *Polymer Bulletin*, Vuosikerta. 69, Nro 8, Sivut 967-1006. <https://doi.org/10.1007/s00289-012-0792-0>

Steinhauser, D, Subramaniam, K, Das, A, Heinrich, G & Klüppel, M 2012, 'Influence of ionic liquids on the dielectric relaxation behavior of CNT based elastomer nanocomposites', *Express Polymer Letters*, Vuosikerta. 6, Nro 11, Sivut 927-936. <https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2012.98>

Gao, W, Feng, Y, Lu, J, Khan, M & Guo, J 2012, 'Biomimetic surface modification of polycarbonateurethane film via phosphorylcholine-graft for resisting platelet adhesion', *Macromolecular Research*, Vuosikerta. 20, Nro 10, Sivut 1063-1069. <https://doi.org/10.1007/s13233-012-0152-9>

Subramaniam, K, Das, A & Heinrich, G 2012, 'Highly conducting polychloroprene composites based on multi-walled carbon nanotubes and 1-butyl 3-methyl imidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide', *KGK: KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE*, Vuosikerta. 65, Nro 7-8, Sivut 44-46.

Subramaniam, K, Das, A, Häußler, L, Harnisch, C, Stöckelhuber, KW & Heinrich, G 2012, 'Enhanced thermal stability of polychloroprene rubber composites with ionic liquid modified MWCNTs', *Polymer Degradation and Stability*, Vuosikerta. 97, Nro 5, Sivut 776-785. <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2012.02.001>

Rooj, S, Das, A, Stöckelhuber, KW, Reuter, U & Heinrich, G 2012, 'Highly exfoliated natural rubber/Clay composites by "propping-open procedure": The influence of fatty-acid chain length on exfoliation', *Macromolecular Materials and Engineering*, Vuosikerta. 297, Nro 4, Sivut 369-383. <https://doi.org/10.1002/mame.201100185>

Das, A, George, JJ, Kutlu, B, Leuteritz, A, Wang, DY, Rooj, S, Jurk, R, Rajeshbabu, R, Stöckelhuber, KW, Galiatsatos, V & Heinrich, G 2012, 'A novel thermotropic elastomer based on highly-filled LDH-SSB composites', *Macromolecular Rapid Communications*, Vuosikerta. 33, Nro 4, Sivut 337-342. <https://doi.org/10.1002/marc.201100735>

Priimagi, A, Shimamura, A, Kondo, M, Hiraoka, T, Kubo, S, Mamiya, JI, Kinoshita, M, Ikeda, T & Shishido, A 2012, 'Location of the Azobenzene moieties within the cross-linked liquid-crystalline polymers can dictate the direction of photoinduced bending', *ACS Macro Letters*, Vuosikerta. 1, Nro 1, Sivut 96-99. <https://doi.org/10.1021/mz200056w>

Subramaniam, K, Das, A, Steinhauser, D, Klüppel, M & Heinrich, G 2011, 'Effect of ionic liquid on dielectric, mechanical and dynamic mechanical properties of multi-walled carbon nanotubes/polychloroprene rubber composites', *European Polymer Journal*, Vuosikerta. 47, Nro 12, Sivut 2234-2243. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2011.09.021>

Roop, S, Das, A & Heinrich, G 2011, 'Tube-like natural halloysite/fluoroelastomer nanocomposites with simultaneous enhanced mechanical, dynamic mechanical and thermal properties', *European Polymer Journal*, Vuosikerta. 47, Nro 9, Sivut 1746-1755. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2011.06.007>

Zorzi, GK, Párraga, JE, Seijo, B & Sánchez, A 2011, 'Hybrid nanoparticle design based on cationized gelatin and the polyanions dextran sulfate and chondroitin sulfate for ocular gene therapy', *MACROMOLECULAR BIOSCIENCE*, Vuosikerta. 11, Nro 7, Sivut 905-913. <https://doi.org/10.1002/mabi.201100005>

Musgraves, JD, Carlie, N, Hu, J, Petit, L, Agarwal, A, Kimerling, LC & Richardson, KA 2011, 'Comparison of the optical, thermal and structural properties of Ge-Sb-S thin films deposited using thermal evaporation and pulsed laser deposition techniques', *Acta Materialia*, Vuosikerta. 59, Nro 12, Sivut 5032-5039. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2011.04.060>

Roop, S, Das, A & Heinrich, G 2011, 'Preintercalation of an organic accelerator into nanogalleries and preparation of ethylene propylene diene terpolymer rubber-clay nanocomposites', *POLYMER JOURNAL*, Vuosikerta. 43, Nro 3, Sivut 285-292. <https://doi.org/10.1038/pj.2010.132>